17 juin 1775

1

Observation sur une hernie Entéro-Epiplocèle Compliquée d'adherence et avec Etranglement

Par M. Michel chir. major à maubeuge

Le 14 juin 1768 je fus appellé chez la demoiselle gosse agée de 38 ans, Censiere au chateau de fontenoij, pres de bavay, qui Etoit incommodée depuis 15 ans d'une hernie inguinale dont le volume avoit paru gros Comme un Oeuf, dès la première fois qu'elle s'en apperçut. Elle me dit qu'après plusieurs tentatives inutiles de reduction de sa part, Elle fit appeller un chirurgien de village qui ne put pas non plus parvenir ala faire rentrer, Et eut la maladresse de lui faire porter un bandage tellement roide quil irritat la tumeur par sa Compression et l'exposat de tems En tems à de fâcheux accidens de Coliques, vomissement &c quelle ne calmoit qu'en s'allitant avantageusement Et qu'en appliquant sur la tumeur un cataplasme Emolient, remedes salutaires par Eux-mêmes, si on avoit su En tirer parti; mais dont l'effet fut toujours Empêché par le gênant brayer dont l'avoit chargé Celui qui la traitoit, En effet la tumeur irritée s'augmenta, quoique par dégrés insensibles, desorte qu'au bout de dix ans la masse herniaire se trouva grosse Comme le poingt, Cequi mit la malade dans un plus grand danger lors de la récidive des accidens mentionnés cidessus. En vain dans Cette dernière attaque Elle recourut aux remedes qui d'ordinaire lui réussissoient, la nature outragée par le mauvais traitement l'avoit En quelquesorte abandonnée: l'hernie portoit alors tous les simptomes d'Etranglement, telsque tension Et douleur dans la tumeur, Coliques, vomissements suppression de selles; son chirurgien la saigna Et lui prescrivit les autres secours Convenables qui n'opererent aucun changement heureux, réduit Et about il appella En consultation plusieurs de ses Confreres avec les quels il tenta la réduction, mais inutilement, au Contraire il survint àla Malade de si facheux accidens quils En furent déconcertés Et l'abbandonnerent à son malheureux sort, après lui avoir fait administrer ses derniers sacremens. le 8me jour de l'Etranglement quoique les apparences fussent désespérantes, Comme on peut le sentir par l'exposé que je viens de faire, tout Cependant n'Etoit pas perdu, le Curé de ce village la voyant respirer Encore le 11e jour de l'Etranglement

ARC 14 d 15 n°1

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

me fit appeller. je trouvai la tumeur presqu'aussi grosse que les deux poingts, peu douloureuse, molasse vers le Centre et presque sans ressort, la peau Etoit d'un rouge foncé Et Comme échimosée, le le ventre bouffe le pouls petit et Concentré, la malade avoit Eû des sincopes Et des sueurs froides, Elle avoit un hoquet fréquent, et Elle rendoit par la bouche des matieres fécales, En outre Elle Etoit tourmentée de tiraillements, de Contractions spasmodiques, Et d'anxiétés à la region Epigastrique, Enfin Elle rendoit les lavemens Comme Elle les prenoit: Cet Etat malheureux qui avoit Epuisé ses forces, lui avoit Encore laissé assez de Courage pour insister Elle même à ce qu'on lui fit l'operation; mais les chirurgiens qui la voyoient n'avoient pas Eté de Cet avis, Et ils l'Etoient bien moins à ce moment où ils Croyoient que la Gangrène Et même le sphacèle Etoient dans la tumeur Et le bas-ventre. la malade, me disoient ils pendant la Consultation, pouroit mourir dans les mains de l'operateur, d'ailleurs il vaut mieux s'attendre aux Evénemens de la nature qui par singularité pourroient Etre heureux, que d'Exposer sa réputation, C'est adire, que Contre toute vraisemblance et toute attente même ils Comtoient sur une ouverture spontanée je n'en jugeois pas de la sorte d'aprés les signes Commémoratifs; car je Conjecturai que l'Etranglement ayant Eté occasionné par la Compression graduée du mauvais bandauge sur l'Epiploon, l'Engorgement de l'intestin Et de l'anneau et l'Engouement des matières pouroient bien n'Etre qu'une suitte graduée Et successive de l'Engorgement et de l'inflammation qui avoit attaqué d'abord Et de loin En loin Cette membrane, ce qui me fit croire que les accidens des parties renfermées dans la tumeur pourroient bien n'Etre pas aussi Considérables qu'on le pensoit. je fus satisfait de ce diagnostic, qui Etoit Concluant En faveur de l'operation seul moyen qu'il restoit a employer pour sauver la malade, Cependant il ne fit pas la même impression sur l'esprit des autres chirurgiens qui avoient fait imprudemment le prognostic le plus effrayant. ainsi je me trouvai, quoique seul de mon avis, à même de satisfaire la malade sur son Empressement a l'operation, Et aux pressentes instances des parens. je la fis

tout de suitte. je passerai sous silence certains détails de l'opération à l'ouverture de la tumeur je trouvai l'épiploon adhérent à tout le sac herniaire, mais principalement autour de l'anneau ou tout étoit confondu, excepté l'intestin qui y étoit libre. l'épiploon étoit d'un rouge pale et livide et d'une odeur aigre l'intestin étoit noire comme de l'ancre, sec comme du parchemin, enveloppé de l'épiploon comme d'un deuxieme sac, l'anse qu'il fesoit étoit d'environ cinq pouces. j'incisai la masse épiploïque et le péritoine au ras de l'anneau et le plus avant possible, elle pesoit 15 onces. voyant que l'instestin quoique bien malade n'étoit ouvert nulle part, et afinque je n'eusse point à craindre l'épanchement des matieres au cas qu'il s'ouvrit par l'exfoliation de ses membranes, je m'en rendis maitre, après avoir dilaté l'anneau; ensuite je le placai dans la playe de façon qu'il put recevoir l'impression de la chaleur naturelle, et la playe fut pansée convenablement à un prémier appareil: deux heures après la malade reçut un lavement d'huile de noix et de vin. la nuit fut fort orageuse, il n'y eut point de selles malgré les lavemens, les vomissemens continuerent et la boisson fut ménagée pour ne point surcharger les entrailles. le lendemain je lui fis passer deux gobelets de ptisanne laxative en intervalle convenable pour remédier à l'inertie du canal intestinal. les selles s'établirent, le vomissement cessa et la malade se trouva soulagée; mais cette évacuation dégénera en diarrhée et elle rendit des vers; le poul se ranima aussi mais il devint fébrile, et l'un et l'autre accident durerent jusqu'au 7ème jour de l'opération.

à la levée du prémier appareil je trouvai la playe dont j'avois emporté les lambeaux, remplie d'escarres qui plus que jamais annonçoient la gangrène. je mis sur l'instestin un mélange de baume de fioraventi et d'essence de thérébenthine auquel on ajoutoit avec succès quelque gouttes d'alcali volatil fluor, sur les chairs un digestif animé et l'emplatre de stirax; sur le ventre l'embrocation d'huile rosat et l'esprit de sel armoniac mélés ensemble et la flanelle chargée de fomentation émoliante et resolutive éguisée d'eau de vie camphrée. je prescrivis la ptisanne de quinquina comme le meilleur antiseptique et j'y ajoutai des vermifuges; de tems en tems

ACADÉMIE NATIONALE MÉDECINE

des bols anodins, des gruaux d'orge et de ris, suivant le besoin une cuillerée de vin d'alicante, et du bouillon pour soutenir les forces en attendant l'événement

le 17.me jour de l'opération je vis dans le fond dela playe une escarre qui paroissoit blanc que je tirai, il se détacha de l'intestin comme si on l'eût dévidé d'un péloton, il avoit près de deux lignes de largeur, et il en sorti gros comme une noix muscade sans le casser. le fond dela playe qui avoit été noir, jusqu'à ce moment, devint d'un beau couleur de chairs, et cette grande playe fut bientôt détergée entierement: dès ce moment, la malade qui avoit toujours été entre la vie et la mort, se trouva mieux; la fievre et le cours de ventre cesserent, les forces lui revinrent à vüe d'oeil la playe fut à la cicatrice tout de suite, et elle fut entierement guerie le 40.me jour auquel elle fut à la messe

à la faveur d'un bon brayer elle se porte très bien, elle n'a jamais autant travaillé et avec autant d'aisance qu'elle le fait depuis ce tems là. On voit par cet heureux succès que ce n'etoit point en vain que je m'etois flatté de conserver cet intestin, quoique paroissant gaté à raison de sa noirceur; mais l'etude et l'experience m'avoient appris qu'il est possible que l'intérieur d'une partie se soutienne, quoique les tuniques externes soyent gangrenées ainsi on ne doit point etre suppris si malgré mon sentiment pour l'operation necessaire, j'ai eu dela modération à l'egard de cet article: je crois que je pourrai toujours agir de cette sorte, quand les circonstances seront les mêmes

Cette observation, Monsieur, sans renferma rien de merveilleux, présente des circonstances que j'ai crû devoir taire pour ne pas vous fatiguer par un long récit. je crois néanmoins qu'elle servira à vous prouver de nouveau de quelle utilité sont les écoles que vous avez etablies dans les provinces, d'où l'on verra sortir une foule d'eleves instruits dont une partie sera employée pour le service du Roy, et dont le reste s'etablira dans les villages pour parer aux effets funestes qu'y causent journalierement l'ignorance et l'inhabilité des chirurgiens sans principes, qui y demeurent et qui malgré leur incapacité décident dela vie ou dela mort des laboureurs cette portion prétieuse de l'État

Je joins ici, Monsieur, quelques fais de chirurgie qui tiennent à ma pratique ordinaire; ils n'ont rien de saillans, mais ils serviront à vous prouver combien l'on est suscèptible de se rouiller en province à cause de l'éloignement des grands maitres de l'art.

On voit dans l'observation cy dessus, qu'un bubonocèle avec étranglement, ayant tous les simptômes de gangrène, dont l'opinion des chirurgiens traitans étoit de laisser agir la nature pour éluder l'opération heureuse que je fis. l'observation suivante est d'un cas semblable; mais la maladie a été conduite par deux médecins qui abandonnerent absolument aux ressources dela nature la partie dela médecine vulnéraire; voici cequi en a résulté.

Mde la veuve le Roy censière à une lieuë de Maubeuge fut avertie pour la première fois le 8 juillet dernier, qu'elle avoit une hernie crurale par tous les simptômes d'étranglement dont elle fut attaquée tout à coup, àla suite d'un effort. deux médecins agissant de concert la saignerent plusieurs fois, prescrivirent les lavemens, fomentations, cataplâmes, bains, ptisannes, potions huileuse, et les purgatifs qu'ils crurent convenables; ils firent des tentatives inutiles par l'opérations du taxis jusqu'au 5 aoûst que la malade m'appella à son sécours pour être délivrée des cruautés inouies qu'elle enduroit du resultat de trois trous qu'elle avoit au pli de l'aine au milieu d'une tumeur applatie qui laissoit sortir du ventre toutes les matières fécales et bilieuses qui rougissoient, excorioient et corrodoient la peau à un demi pied de circonférence; chaque trou étoit rempli des lambeaux qui pendoient, d'intestin et d'épiploon pourris: il régnoit aussi une tension cordée et très douloureuse du ligament de Faloppe dépuis le pubis jusqu'à l'épine antérieure et superieure de l'os ilion, ou il y avoit un peu audessus et au milieu dela crête de cet os une tumeur dela grosseur d'un marron applati, la peau y étoit noire et séche, on y sentoit une fluctuation qui etoit plutot aërienne qu'humorale, la malade etoit tres foible et extenuée, et sur le point de tomber dans le marasme. croyant que je ne pourvois que la soulager dans son pitoyable état, où tout paroissoit désespéré, je mis en usage les procédés curatifs suivans; je dilatai les playes

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

Convénablement, C'est àdire ni trop ni point assez; ne pouvant Supporter qu'une lotion antiseptique Sur les playes et les escarres, j'eus Soin de la faire réitérer plusieurs fois dans les 24 heures ainsi qu'un Cérat doux, qu'à peine pouvoit Elle Supporter Sur la peau pour tout appareil, qu'on appliquoit fort Épais et qu'on rénouvelloit Souvent, de même que des lotions adoucissantes: mais regardant les topiques Corroborans Comme une chose très essentielle je les Entretins Continuellement Sur les Environs. j'eus Soin de tenir le ventre libre par des lavemens, et je prescrivis une boisson antiseptique. quelque tems après les matières fécales ne séjournant plus dans la playe autant qu'elles faisoient, les Simptômes devinrent aussi plus Supportables, et la chûte des escarres s'en fit aisément. les accidens allant En diminuant, on vit Comme de raison la malade reprendre du Courage, du Sommeil de l'appétit, En Conséquence la nouriture lui fut administrée par dégrés plus Succulente. Comme la nature demande de fréquens Secours, il faut Être toujours pret à lui En donner, le bésoin de la purger se présenta et obligea de lui donner un minoratif, mais il Sortit presque tout de Suite par la playe avec des matières Stercorales et bilieuses et des grands tourmens, il n'en passa rien par le bas; Cependant le lavement du Soir lui fit rendre un peu de matières liées, Cequi Continua dans la Suite neanmoins à la faveur des lavemens. je remarquai qu'à mesure que les matières se précipitoient plus abondamment par l'anus, Elles passoient moins par la playe; je vis alors Sensiblement les playes se déterger, la tension Cordée du ligament de fallope se dissiper, la tumeur Sur la Crête de l'os ilion, S'applatir, et la peau tomber à mésure par écailles, et les souffrances des Environs de la playe S'adoucir. il y avoit Environ 20 jours que Cetraitement duroit, Elle avoit essayée plusieurs fois les minoratifs, et toujours avec le même désagrément que la premiere fois et elle redoutoit d'en reprendre; Cependant je voyois bien que la nature ne pouvoit point se Suffir à Elle même, alors je lui tendis une main Secourable par le moyen des pilules purgatives et fondantes de Mr. de Renaudin, que je lui fis prendre à dose refractaire; Elles firent des merveilles, il passa peu de choses par la playe, et elle eut des Selles multipliées et très Copieuses Sans tranchées &c. d'après cela le ventre Se régla de lui même, et Elle Se trouva dispensée de Continuer l'usage frequent des lavemens. Voyant le bon effet de Ces pilules je les appropriai par analogie à la circonstance présente, pour qu'elle en prît deux fois la semaine. avec ce seul secours, elle s'est très bien rétablie: il y a deux mois qu'elle m'est venue voir; mais la fistule subsistoit encore, quoiqu'elle se portât très bien d'ailleurs, et qu'elle *

*qu'elle fut régulièrement à la selle tous les jours jusqu'à ce soir: la fistule est entièrement cicatrisée depuis le mois de Janvier 1779: elle continue à aller régulièrement à la garderobe et avec le secours d'un bon brayer, elle n'éprouve aucune incommodité.